



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	031323-TSE-13/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.08.2018
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	01.08.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KARACASU KARAZİYARET MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:1 A DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BELİCE GROUP KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83325 NOLU CADDE NO:20 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	031323-TSE-13/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	KÇSGAZBETON
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

TASARLANMIŞ, İNCE TABAKA, HAZIR KÂĞIR HARCİ  
- YANGINA TEPKİ: A1  
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: EN AZ 4 SAAT  
- KLORÜR İÇERİĞİ: EN FAZLA %0,1  
- HAVA İÇERİĞİ: EN FAZLA % 20  
- BASINÇ DAYANIMI: SINIF M10  
- BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN GEREKLERE TABİ ELEMANLAR  
- SU EMME: ≤ 0.5 (kg/m<sup>2</sup> min0.5 )  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: (μ): 5/20  
- YOĞUNLUK (SERTLEŞMİŞ KURU HARÇTA): 1500±100 KG/M<sup>3</sup>  
ISIL İLETKENLİK: (λ10,kuru) : 0,49 W/mK (TABLO DEĞERİ; P=% 50)  
AGREGA EN BÜYÜK TANE BÜYÜKLÜĞÜ: EN FAZLA 2 MM.  
DÜZELTİLEBİLME SÜRESİ; EN AZ 6 DAKİKA

*e-imzalı/e-signed*

13.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

