



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	031323-TSE-06/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.05.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KARACASU KARAZİYARET MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:1 A DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SAN.VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ÇÖÇELLİ MAHALLESİ ÇÖÇELLİ SOKAK NO: 220 A PAZARCİK KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	031323-TSE-06/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	KÇS GAZ BETON
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



1) "KÇS GAZ BETON" MARKALI

Ürün Adı: Ticari Modeli ve ticari kodu: KÇS G2/400 UZUNLUK:300 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK: 50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHİL) boyutlarında, DÜZGÜN ŞEKİLLİ LAMBA ZIVANALI Taşıyıcı olmayan Kategori I, İnce tabaka harcı ile kullanılan Gazbeton kâgir birim (TLMB) Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: min 360-mak. 400 kg/m³ Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: min 360-mak. 400 kg/m³ Basınç Dayanımı: Ortalama Min: 2,5 N/ mm² kategori I Isıl Davranış Özellikleri: (Dolu kâgir birimler için) λ10, kuru birim:0,11W/mK-Model S1 Dayanıklılık: donma/çözülme dayanıklılığı: NPD Rutubet Hareketi (Kuruma büzülmesi): NPD Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü mak:5/10 µ Su emme: NPD Yangına Tepki: A1

e-imzalı/e-signed

25.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(031323-TSE-06/06nolu belge devamı) : KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

Kayma bağ Dayanımı: NPD
Eğilme bağ dayanımı: NPD (Kapsam Değişikliği: 13.04.2020)

2) "KÇS GAZ BETON"MARKALI (21.06.2018)

Ürün Adı: Ticari Modeli ve ticari kodu: KÇS G4/600 UZUNLUK:300 mm'den 600 mm'ye KADAR(DÂHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DÂHİL), GENİŞLİK: 50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DÂHİL) boyutlarında, DÜZGÜN ŞEKLİLLİ LAMBA ZIVANALI Taşıyıcı olan Kategori I, İnce tabaka harcı ile kullanılan Gazbeton kâgir birim (TLMB)

Brüt Kuru Birim Hacim Kütleleri(Ortalama):EN KÜÇÜK: 560 kg/m³ EN BÜYÜK: 600kg/m³

Net Kuru Birim Hacim Kütleleri(Ortalama): EN KÜÇÜK: 560 kg/m³ EN BÜYÜK: 600kg/m³

Basınç Dayanımı: Ortalama Min: 5,0 N/ mm² kategori I

Isıl Davranış Özellikleri: (Dolu kâgir birimler için) λ10,kuru, birim:0,16 W/mK-Model S1

Dayanıklılık: donma/çözülme dayanıklılığı: NPD

Rutubet Hareketi(Kuruma büzülmesi) Ortalama mak. : 0,2 (mm/m)

Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü mak:5/10 μ

Su Emme: NPD

Yangına Tepki: A1

Kayma Bağ Dayanımı Sabit değer Esasına Göre: min. 0,3 N/mm²

Eğilme Bağ Dayanımı: NPD

3-) "KÇS GAZ BETON"MARKALI

Ürün Adı: Ticari Modeli ve ticari kodu G 2/350 Uzunluk: Uzunluk: 300mm'DEN 600mm'YE KADAR(DÂHİL) , Yükseklik: 200mm'DEN 400mm'YE KADAR(DÂHİL) boyutlarında, , Düzgün şekilli Lamba zıvanalı Taşıyıcı olmayan Kategori I, Açık hava şartlarına maruz bırakılmayan, İnce tabaka harcı ile kullanılan Gazbeton kâgir birim (TLMB-TLMA)

Brüt Kuru Birim Hacim Kütleleri(Ortalama): 330±20 kg/m³

Net Kuru Birim Hacim Kütleleri(Ortalama): 330±20 kg/m³

Basınç Dayanımı: Ortalama: min. 2,3 N/ mm² kategori I

Isıl Davranış Özellikleri(Dolu kâgir birimler için) : λ10,kuru, birim 0,11 W/M.K-Model S1

Dayanıklılık: donma/çözülme dayanıklılığı: NPD

Rutubet Hareketi(Kuruma büzülmesi): NPD

Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü μ mak:5 /10 μ (TS EN 1745 Tablo A.10)

Su emme:NPD

Yangına Tepki Sınıfı: A1

Kayma bağ dayanımı:0,3 N/mm²

Eğilme bağ dayanımı: NPD (K.G :20.02.2019)

4) "KÇS GAZ BETON"MARKALI

Ürün Adı: Ticari Modeli ve ticari kodu: KÇS G3/500 UZUNLUK:300 mm'den 600 mm'ye KADAR(DAHLİ), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHLİ), GENİŞLİK: 50 mm'den 400 mm'ye KADAR(DAHLİ) boyutlarında, DÜZGÜN ŞEKLİLLİ LAMBA ZIVANALI Taşıyıcı olmayan Kategori I, İnce tabaka harcı ile kullanılan Gazbeton kâgir birim (TLMB)

e-imzalı/e-signed

25.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(031323-TSE-06/06nolu belge devamı) : KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ VE MADENCİLİK
İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: min 450-mak. 500 kg/m³
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: min 450-mak. 500 kg/m³
Basınç Dayanımı: Ortalama Min: 3,5 N/ mm² kategori I
Isıl Davranış Özellikleri: (Dolu kagir birimler için) λ10, kuru birim:0,13 W/mK-Model S1
Dayanıklılık: donma/çözülme dayanıklılığı: NPD
Rutubet Hareketi (Kuruma büzülmesi): NPD
Su Buharı Geçirgenliği: Su buharı difüzyon direnç faktörü mak:5/10 μ
Su emme: NPD
Yangına Tepki: A1
Kayma bağ Dayanımı: NPD
Eğilme bağ dayanımı: NPD (Kapsam Genişletme:13.04.2020)

e-imzalı/e-signed

25.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

